

Fågelobservationer på Lidingö 2007

Peter Lundberg

Under år 2007 observerades sammanlagt hela 176 fågelarter på Lidingö. Ny art för ön var den **brunglada** som sträckte förbi Trolldalstippen 22/4. Ett flertal observationer av andra ovanligare arter gjordes under året; nämligen **spetsbergsgås** (2:a fyndet), **dvärgmå**s (5:e fyndet), **kustsnäppa** och **gråhakedopping** (7:e fyndet), **svart röstjärt** (10:e fyndet) samt **gravand**, **årta** och **ringtrast** (11:e fyndet). Anmärkningsvärt var också mycket tidiga fynd av flera tropikflyttare. Årets första fynd av **buskskvätta** och **svarthätta** gjordes inte mindre än nio dagar före gällande rekord för tidig ankomst. Norrlandsfåglar som **bergfink**, **gransångare**, **gråsiska** och **sidensvans** anlände tidigare än normalt under hösten. Att LOFs matning vid Mölna i februari samtidigt gästades av **vattenrall**, **rörhöna** och **enkelbeckasin** skall också nämnas.

Knölsvan

Stor flock: 65 ex Revviken 23/9.

Sångsvan

Häckning: 1 par häckade i Långängssjön och fick ut tre ungar 24/5. 2 par fanns på lokalen 15-22/3.

Vinter/vår: Sammanlagt sträckte 169 mot S 12-21/1 och 105 mot N 11-27/3. Som vanligt rastade smärre antal under senvintern.

Höst/vinter: Sammanlagt 55 sträckande 13/10-17/12. I övrigt endast ett par observationer.

Andra häckningen på ön. Den första genomfördes också i Långängssjön 1995. Anmärkningsvärt sent slut på 2006 års "höststräck". Hösten 2007 ovanligt få fynd.

Sädgås 11/3-30/9.

Vår: Sammanlagt 375 sträckande 11/3-15/4, flertalet från Trolldalstippen.

Höst: Sammanlagt 793 sträckande Trolldalstippen 9-30/9.

Bra sträckdagar: 238 ex Trolldalstippen 15/4 och 656 ex på samma lokal 30/9.

Senare års ringmärkta sädgås – en riktig trotjänare – har rapporterats från olika lokaler 16/3-8/7.

Fler sträckande sädgäss än normalt.

Spetsbergsgås

En observation: 1 sträckande med 17 sädgäss Trolldalstippen 16/9 (ML,PL,TZ).

Andra fyndet. Det första var en rastande individ 3-25/4 2004.

Grågås 7/3-10/11.

Vinter: 1 ex inre Kyrkviken och Gråviken 1/1-4/2.

Stor flock: Vid Stora Värtan/Askrikefjärden som mest 125 ex 28/9.

[Fjällgås]

1 ex med vitkindade gäss Breviks ängar och Mölnastranden 28/4-15/5 (PL m fl).

Kanadagås

Vinter: 4 ex inre Kyrkviken och Gråviken 2/1-4/2.

Stor flock: 35 ex Gråviken 30/10.

Bra sträckdag: 73 ex Trolldalstippen 14/10.

Vitkindad gås 12/3-22/10.

Häckning: 239 bon på Fjäderholmarna i maj (MGo).

Stora flockar: 200 ex Breviks hamn 8/5 och 1 050 ex Stora Värtan 18/8.
15 sträckande tillsammans med 160 sädgäss 30/9 indikerar nordostligt ursprung.
Största flocken.

Prutgås

Tre observationer: 175 (kl 10.50) + 50 (kl 11.30) sträckande Sticklinge udde 28/9 (PL) och 75 (kl 09.10) sträckande Trolldalstippen 7/10 (BD,ODa).
Bästa sträckdagen.

Gravand

En observation: 1 sträckande med storskarvar Trolldalstippen 11/8 (ODa,BD).
Elfte fyndet.

Bläsand 31/3-4/11.

Vinter: Upp till 2 ex Gråviken 8-9/12 (TC).

Vår: Sedd 31/3-15/5 med ett flertal fynd; som mest 12 ex Gråviken 11-12/4.

Höst: Sedd 12/8-4/11. I Gråviken rastade som mest 22 ex 25/9. 96 % av höstens sträckande bläsänder inräknades 30/9.

Bra sträckdag: 515 ex Trolldalstippen 30/9.

Fler vårfynd än normalt.

Snatterand Sedd från 10/3.

Häckning: 2-3 par i Långängssjön fick ut sammanlagt 16 ungar. Dessutom 1 häckande par i Gråviken.

Vinter: En flock var kvar i Gråviken 1-21/1; som mest 39 ex 1/1. Dessutom 1 hona vardera inre Kyrkviken 25/1 och Söderås brygga 28/1. Snatteränder var kvar i Gråviken också hela december med som mest 52 ex 8/12.

Vår: En större flock rastade i Gråviken under våren, vilket är ovanligt. Som mest sågs 45 ex 11/4.

Höst: I Gråviken som mest 118 ex 29/8 och 110 ex 23/9. Vid Trimer som mest 30 ex 25/9. Högsta totalsumma 29/8 med 123 ex.

Kricka Sedd från 13/3.

Tidigaste fyndet.

Gräsand

Stor flock: 355 ex inre Kyrkviken 24/2.

Stjärtand

Två observationer: 1 sträckande Trolldalstippen 15/9 (PL,TZ) och minst 46 sträckande (inblandade i bläsandsflockar) Trolldalstippen 30/9 (PL).

Årta

En observation: 2 par Långängssjön 16/4 (ST m fl).

Elfte fyndet.

Skedand

En observation: 3 honfärgade Gråviken 1/9 (PL,BD).

Brunand

Vinter: Som mest 17 ex Mölnastranden 20/2. Noterbart är också upp till 4 ex Gråviken 5-9/1.

Vår: Bara ett fåtal fynd, bl a 1 par Gråviken 15/4.

Höst: Fåtalig från 29/9; som mest 10 ex Stora Värtan 7/10.

Vigg

Stora flockar: 200 ex Mölna 28/1, 225 ex Stora Värtan 4/2 och 500 ex Stora Värtan 7/10.

Bergand

En observation: 1 1K med 50 vigg Gråviken 28-30/10 (PL,TZ,BD,ODa).

Sjuttonde fyndet. En ungfågel rastade i Gråviken även 23/10-8/11 2004.

Ejder

Vinter: 1 hane Stora Värtan 7/1-11/2 och samma individ Breviks hamn 18/2-3/3 och Stora Värtan 24-31/3.

Samma hane sågs åter i Stora Värtan 27/10 och Hustegafjärden 21/12.

Vår: Sammanlagt 12 fynd 1/4-6/5; som mest 6 ex Stora Värtan 22/4 och 8 ex Tykö brygga 25/4.

Sommar: Fem fynd 2/6-31/7.

Höst: Endast rapporterad från Stora Värtan, men där regelbunden 4/8-13/10 - som mest 10 ex 4/8.

Alfågel

Tre observationer: 1 hona mot NO Breviks hamn 13/4 (PL), 1 ex Mölnastranden 14-21/11 (ST) och 1 hona Mölnastranden 30/12 (HG).

Första fynden sedan 2004 och härmed 20 fynd. Decemberfågeln var kvar in i januari 2008.

Sjööorre

Fyra observationer: 1 par Stora Värtan 15/4 (PL,TZ), 2 hanar 1 hona Tykö brygga 17/4 (PL) och 5+19 sträckande Duvholmens brygga 4/5 (PL).

Härmed 46 fynd och årlig sedan 1998.

Svärta

En observation: 1 hane Tykö brygga 2-5/5 (SC m fl).

Sextonde fyndet.

Knipa

Vinter: Bl a 17 ex Duvholmens brygga 10/2.

Salskrake

Vår: 1 hane Stora Värtan 10-11/3 (TC m fl) och 2 par Stora Värtan 13/3 (PL).

Höst: 1 hona mot N Trolldalstippen 13/10 och 1 hona mot S på samma lokal dagen därpå (PL m fl).

Gissningsvis samma individ.

Småskrake 13/4-13/10.

Häckningstid: 1 par Tranholmen 2/6.

Vår: Sex fynd 13/4-1/5; som mest 8 sträckande Duvholmens brygga 27/4.

Höst: 1 hona Trolldalstippen 29/8 och 1 sträckande Trolldalstippen 13/10.

Storskrake

Stora flockar: 167 ex Mölnastranden 28/1, 200 ex Stora Värtan 4/2 och 160 ex Båtsmanshättan 20/8.

Fasan

Storlom

Vår: 3 sträckande Trolldalstippen 14/4 (PL,TZ), 3 sträckande Duvholmens brygga 27/4 (PL) och 1

rastande Tykö brygga 28/4 (PL).

Höst: 2 mot O Trolldalstippen 4/8 (PL,TZ), 3 mot O Trolldalstippen 5/8 (PL,BD) och 3 sträckande Trolldalstippen 23/9 (PL,TZ).

Smådopping Sedd från 30/3.

Häckning: 2 par i Långängssjön fick sammanlagt ut minst 10 ungar i 4 kullar.

Vinter: 1 ex Söderås brygga 4/3 (YT m fl) rör sannolikt en övervintrande fågel.

Skäggdopping 13/3-11/11.

Häckning: Bl a 7 par Gråviken.

Vinter: 1 ex Stora Värtan 20/1 (PL,TZ) och 2 ex Tykö brygga 20/2 (ST).

Gråhakedopping

En observation: Inte mindre än 5 rastande, senare mot NO, Tykö brygga 18/4 (PL).

Sjunde fyndet.

Svarthakedopping

Häckningstid: 1 par Långängssjön 16/5-12/7 (ST m fl). Paret byggde bo, men häckningen misslyckades.

Därutöver tre observationer: 1 ex Lilla Värtan, N Lidingöbron 9/3 (PL,TC,ML), 1 ex Gråviken 15/4 (TD,MBR) och 4 rastande Stora Värtan 1/9 (PL m fl).

Ett extremt tidigt vårfynd.

Storskarv Sedd från 3/3.

Vinter: Flera fynd av upp till 9 ex under januari. I februari 1 ex Mölnastranden 3-10/2. I december flera fynd.

Bra sträckdag: 115 ex Trolldalstippen 30/9.

Arten fortsätter att bli allt talrikare i Lidingös farvatten.

Gråhäger Sedd från 3/3.

Vinter: Ett flertal observationer i januari och december. I februari 2 ex Elfviks udde 3/2 och 1 ex Mölna 9/2.

Bivråk

Vår/sommar: 1 mot N Östra Yttringe 3/6 (PL,TZ).

Sommar/höst: Sammanlagt 14 ex 30/7-23/9.

Brun glada

En observation: 1 mot NO Trolldalstippen kl 10.30 den 22/4 (PL).

Ny art för Lidingö.

Havsörn

Normalt uppträdande.

Brun kärrhök

Vår: 1 mot V Duvholmens brygga 27/4 (PL) och 1 hane Lidingövallen 27/5 (ML).

Höst: 1 ad hona sträckande Trolldalstippen 11/8 (PL) samt 1 1K sträckande Trolldalstippen vardera 19/8 (PL), 26/8 (ML,TZ) och 30/9 (PL).

Blå kärrhök

Vår: 1 hona mot O Långnäs gård 17/4 (LI).

Höst: 1 hona sträckande Trolldalstippen 30/9 (PL), 1 hane sträckande Trolldalstippen vardera 7/10 (BD,ODa) och 13/10 (PL,TZ.BD).

Härmed 13 vårfynd.

Duvhök

Häckning: Tre par konstaterades häcka.

Sparvhök

Bra sträckdag: 35 ex Trolldalstippen 30/9.

Ormvråk 9/3-4/11.

Vinter: 1 ex Trolldalstippen 3/1 (ML) och 1 ex Långnäs gård 4/3 (PL,SC), som sannolikt rör en övervintrande fågel.

Fjällvråk

Två observationer: 1 sträckande Trolldalstippen 30/9 (PL) och 1 mot SV Trolldalstippen 11/11 (BJ).
Ovanligt få fynd.

Fiskgjuse 11/4-30/9.

Häckningstid: 1 ex landade på Stora Höggarn med fisk 24/7 (BD), vilket indikerar häckning.

Tornfalk

Vår: 1 sträckande Trolldalstippen 14/4 (PL,TZ) och 1 rastande Ekholmsnäs gård 23/4 (TZ).

Höst: 1 ex Ekholmsnäsbacken 31/8 (ST), 1 ex Trolldalstippen 9/9 (PL,TZ), 1 sträckande Trolldalstippen vardera 15/9 (PL) och 16/9 (ML,PL,TZ), 2 sträckande Trolldalstippen vardera 23/9 (PL,TZ) och 30/9 (PL) samt 1 mot N Trolldalstippen 14/10 (PL m fl).

Sammanlagt 11 ex är en bra årssumma.

Stenfalk

Vår: 1 hane sträckande Trolldalstippen 14/4 (PL,TZ).

Höst: 1 sträckande Trolldalstippen vardera 16/9 (ML,PL,TZ) och 30/9 (PL).

Lärkfalk

Vår: 1 jagande Långängssjön 30/5 (ST).

Höst: 1 ex Trolldalstippen 11/8 (BD,ODa) samt 3 sträckande och 1 stationär Trolldalstippen 26/8 (ML,TZ).

Vattenrall

Häckning: 1 par fick ut 3 ungar i nordöstra delen av Stockbysjön (ST).

Häckningstid: Hörd i Långängssjön 5/5-10/6, men inga andra indicier på häckning.

Vinter: 1 ex LOF-matningen, Mölna 2-18/2 (TC m fl).

Andra vinterfyndet.

Rörhöna

Häckning: I Stockbydamarna fick 1 par ut hela 9+5 ungar. Däremot endast 1 häckande par i Långängssjön.

Vinter: 1 2K LOF-matningen, Mölna 30/1-18/2 (ST m fl) och 1 ex Ekholmsnässundet 9/12 (NMF).

Tredje och fjärde vinterfyndet.

Sothöna

Stora flockar: 230 ex Mölnastranden 3/3 och 250 ex Stora Värtan 11/11.

Trana 25/3-28/9

Vår: 1 sträckande Mölna och Rudboda 25/3 (ST,TE), 3 sträckande Käppala 27/3 (ODa), 1 mot S Trolldalstippen 31/3 (PL), 2 sträckande Islinge 13/4 (TZ), 4 sträckande Tomtebo 13/4 (BD,ODa), 4 mot SV Gråviken 21/4 (TC), hörd Långnäs gård 24/4 (LI), 1 sträckande Ekholmsnäs 25/4 (ST) och 1 förbiflygande Kottla gård 6/5 (PL).

Höst: 3 sträckande Gråviken 26/8 (TC) och 23 sträckande Sticklinge udde 28/9 (PL).

Strandskata Sedd från 29/3.

Mindre strandpipare

Häckningstid: Vid Ekholmsnäs gård upp till 3 ex till och från under perioden 1-20/5 (ST m fl). Vidare 2 ex Fjäderholmarna 3/5 (PL) samt 1 ex Båtsmanshättan 7 och 28/5 (BD).

Som vanligt under senare år ett flertal fynd under häckningstid, men ingen konstaterad häckning.

Större strandpipare

Från Trolldalstippen 1 sträckande 12/8 (BD,ODa), 1 mot O senare samma dag (PL) – möjligen samma individ - och 1 sträckande 9/9 (PL). På Båtsmanshättan sannolikt samma individ 16/8-8/9 – den 19/8 2 ex (PL,TC m fl).

Ljungpipare

Fem observationer: 2 sträckande Trolldalstippen 5/8 (PL,BD), 1+6 sträckande Trolldalstippen 12/8 (BD,ODa,PL), 30 sträckande Duvholmens brygga 16/8 (ODa) och 1 sträckande Trolldalstippen 26/8 (ML).

Kustpipare

Två observationer: 1 sträckande Trolldalstippen vardera 18 och 26/8 (PL,ML,TZ).

Obestämd pipare

1 sträckande större eller mindre strandpipare Trolldalstippen 14/4 (PL,TZ) och 1 sträckande kust- eller ljungpipare 30/9 (PL).

Tofsvipa Sedd från 5/3.

Häckningstid: Upp till 5 ex stationära O Gråviken under maj och juni. Sannolikt ägde häckning rum, men inga ungar sågs. Den 22/7 sågs 14 ex vid Östra Yttringe.

Inga höstfynd.

Kustsnäppa

En observation: 1 ad i sommardräkt rastade på Båtsmanshättan 16/8 (PL m fl).

Sjunde fyndet.

Småsnäppa

En observation: 1 ex Båtsmanshättan 21-22/8 (PL,TC m fl).

Tolfte fyndet.

Kärnsnäppa

Tio observationer av sammanlagt 18 ex 26/7-26/9, enligt följande: 1 ex Båtsmanshättan 26/7 (PL), 2 sträckande Trolldalstippen 19/8 (PL), 1 ex Båtsmanshättan 19/8 (PL) och 26/8 (TC), 1 sträckande Trolldalstippen 26/8 (ML), 8 ex Båtsmanshättan 27/8 (PL m fl), 1 rastande Gråviken 16/9 (PL) samt 2 ex

Båtsmanshättan 23/9 och 1 ex 26/9 (PL).

Brushane

Två observationer: 3 sträckande vardera Fågelöudde 19/8 (MGo) och Trolldalstippen 26/8 (ML,TZ).

Dvärgbeckasin

Två observationer: 1 ex Ekholmsnäs gård 15-17/4 (PL,TC,TZ) samt 1 ex Ekholmsnäs gård 30/9 och 4/10 (PL,BD,ODa), gissningsvis samma individ.

Enkelbeckasin 20/3-13/10.

Häckningstid: Endast rapporterad spelande från Ekholmsnäs.

Vinter: 1 ex LOF-matningen, Mölna 30/1-18/2 (ST m fl).

Tredje vinterfyndet.

Morkulla Noterad från 31/3.

Myrspov

Tre observationer: 2 sträckande Trolldalstippen 5/8 (PL,BD) samt 28+22 sträckande på samma lokal 12/8 (BD,ODa).

Härmed 24 fynd.

Småspov

Tre observationer: 1 tillfälligt rastande Elfviks gård 2/5 (PL), 1 rastande Båtsmanshättan 5/5 (PL) och 1 sträckande Långnäs gård 17/7 (LI).

Härmed 30 fynd.

Storspov

Vår: 1 sträckande vardera Långnäs gård 13/4 (LI) och Trolldalstippen 14/4 (PL,TZ).

Höst: 4 sträckande Långnäs gård 17/7 (LI), 8 sträckande Trolldalstippen 5/8 (PL,BD) och 3 sträckande Duvholmens brygga samma dag (PL).

Svartsnäppa

Fyra observationer: 2 sträckande Trolldalstippen 30/7 (PL,TZ,JL), 1 sträckande Kottla gård 3/8 (PL), 1 sträckande Trolldalstippen 11/8 (BD,ODa) och 1 sträckande Långnäs gård 20/8 (LI).

Första svartsnäpporna sedan 2002. Anmärkningsvärt med fyra fynd på ett år och härmed 17 fynd på ön.

Rödbena

En observation: 1 mot V Södergarn 16/6 (PL).

Gluttsnäppa

Sju observationer: 2 sträckande Bosö båthamn 17/7 (GA), 1 ex Golfbanan 28/7 (TC), 1 sträckande Trolldalstippen 1/8 (PL,TZ), 2 sträckande Trolldalstippen 5/8 (PL,BD), 1 sträckande Trolldalstippen 12/8 (BD,ODa), 1 mot O Trolldalstippen 19/8 (PL) och 1 sträckande Trolldalstippen 26/8 (ML,TZ).

Skogssnäppa 14/4-19/8.

Häckningstid: Noterad spelande eller i par vid Långängssjön, Stockbyån, Ekholmsnäs, Gråviken och Golfkärret.

Grönbena

Vår: 2 sträckande Duvholmens brygga 4/5 (PL).

Höst: 1 rastande Långängssjön 22/6 (ST), 1 sträckande Ekholmsnäs 30/6 (ST), 1 sträckande Trolldalstippen vardera 30/7 och 1/8 (PL,TZ,JL), 1 överflygande Kottla gård 3/8 (PL) och 4 sträckande Tranholmen 12/8 (PL).

Normalt uppträdande efter 0 fynd 2006.

Drillsnäppa 28/4-6/9.

Dvärgmås

En observation: 3 1K-fåglar födosökte över Stora Värtan mellan kl 7 och 9 den 1/9 (PL m fl).
Femte fyndet.

Skrattmås

Vinter: 6 fynd i januari-februari; som mest 14 ex Breviks hamn 18/2.

Fiskmås

Vinter: 10 fynd i januari-februari; som mest 10 ex Breviks hamn 11/2.
Stora flockar: 100 ex vardera Breviks ängar 8/5 och O Gråviken 14/5.

Silltrut 24/3-16/9.

Gråtrut

Stor flock: 2 200 ex Brofästet 3-4/3.

Havstrut

Stor flock: 60 ex Brofästet 3/3.

Skräntärna

Vår: 1 fiskande, senare mot N, Gråviken 6/5 (PL,TZ). På Båtsmanshättan upp till 3 ex 7-31/5 (PL m fl).
Höst: 7/7-21/8. Som mest på Båtsmanshättan 21 ex 21/8 och i Stora Värtan 10 ex 18/8.

Fisktärna 23/4-1/9.

Bra sträckdag: 110 ex Trolldalstippen 5/8.
Bästa sträckdagen.

Silvertärna

Två observationer: 1 mot NO vardera Tykö brygga 25/4 och Duvholmens brygga 12/5 (PL).
Tidigaste fyndet.

Tamduva

Skogsduva Sedd från 3/3.

Stor flock: 30 ex Sticklinge udde 30/7.

Ringduva

Vinter: Som mest upp till 12 ex Mölna 18/1-22/2 och 5 ex Islinge 22/1-25/2. Dessutom fem ströfynd på andra lokaler i januari-februari.

Stor flock: 225 ex Gråviken 8/9.

Bra sträckdag: 1 970 ex Trolldalstippen 30/9.

Gök

Vår: 1 ropande Mosstorps gärde och Koltorps gärde 13/5, sannolikt samma fågel (BL,AB,TC) samt 1 ropande Ekholmsnäs 29/5 (AL).

Sommar/höst: 1 ex Golfbanan 30/7 och 1 sträckande Trolldalstippen 18/8 (PL).

Kattuggla

Hornuggla

Två observationer: 1 ex Hustegaholm/Ekholmsnäs under eftermiddagen 21/3 (MBr,ST,EiA) och 1 funnen död Larsbergs brygga 29/3 (ST m fl).

Första fynden sedan 1999. Sannolikt två olika individer.

Tornseglare 13/5-20/9.

Göktyta Noterad från 17/4.

Häckningstid: Trolig häckning vid Ekholmsnäs och V Långängssjön.

Dessutom 1 ex vardera Duvholmens brygga 27/4 och Långnäs gård 13/5.

Tidigt vårfynd: 1 ex Ekholmsnäs 17/4 (PL)

Tidigaste fyndet.

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Mindre hackspett

Häckningstid: Trummande fåglar eller par noterade vid Ekholmsnäs, S Långängssjön, Långängens gård, S Stockbysjön, Kottla gård, Hustegaholm, Söderås, Eriksberg, Fiskarudden, Modellflygfältet och Sticklinge. Fynd under häckningstid på ovanligt många lokaler, även om någon dubbelräkning kan förekomma. Antalet häckande par svårbedömt, men skulle kunna vara omkring fem.

Trädlärka

Vår: 1 sträckande och 1 rastande Trolldalstippen 11/3 (PL,TZ,SC), 1 sträckande Golfkärret 13/3 (AE,TE) samt 1 sjungande Trolldalstippen 31/3 (PL).

Höst: 3+2 sträckande Trolldalstippen 23/9 (PL,TZ), 1 ex Ekholmsnäs gård 23/9 (PL), 1 ex Södergarn 13/10 (ML) och 6 mot N Kottla gård 14/10 (PL).

Tidigaste fyndet.

Sånglärka Sedd från 9/3.

Stor flock: minst 50 ex överflygande Gråviken 12/3.

Backsvala

En observation: 1 sträckande Trolldalstippen 4/8 (PL).

Ladusvala 18/4-4/10.

Tidigt vårfynd: 1 ex Gråviken 18/4 (BD,ODa,PL).

Tidigaste fyndet.

Hussvala 28/4-2/9.

Trädpiplärka 23/4-30/9.

Bra sträckdag: 77 ex Trolldalstippen 19/8.

Ängspiplärka 24/3-13/10.

Stor flock: 50 ex Gråviken 18/4.

Gulärta

Vår: 1 ex vardera Elfviks gård 11/5, Fiskarudden 13/5 och Breviks ängar 15/5 (PL).

Höst: Sammanlagt 31 ex 18/8-16/9; som mest 9 sträckande Trolldalstippen 19/8 och 8 rastande Golfbanan 2/9.

Sädesärta Sedd från 27/3.

Stora flockar: 45 ex Gråviken 18/4 och 50 ex Golfbanan 2/9.

Sidensvans

Vinter/vår: Sparsam under januari-februari. I mars-mitten av april endast enstaka fynd. Sena vårfynd var 7 sträckande Ekholmsnäs 27/4 och 1 ex Långnäs gård 5/5 (LI).

Höst/vinter: Ganska talrik från 7/10 fram till årsskiftet, men få stora flockar. Som mest 275 ex Tykö brygga 10/11.

Strömstare

Tre observationer: 1 ex Mölnåån 4/2-24/3 och 2 ex på samma lokal 21/2-3/3 (TZ m fl), 1 ex Trimer 13/10 (PL) samt 1 ex Mölnåån 25/12 (ST).

Tidigaste höstfyndet.

Gärdsmyg

Häckningstid: Revirhävdande S Långängssjön, Stockbysjön, Trolldalen, Gråviken, Ekholmsnäs, Fredriksberg och Duvholmens brygga.

Vinter: I januari-februari noterad vid Stockbysjön, Mölnåån, Baggeby gård och Duvholmens brygga. I december noterad vid Stockbysjön, Kottlasjön (2 ex) och Killinge (2 ex).

Höst: Förutom fåglar vid Stockbysjön och Kottlasjön sågs 1 ex vardera Skärsättradalen 7-8/8, Trimer 19/9 och Hustegaholm 25/9.

Fynd från ovanligt många lokaler under häckningstid. Rimligen häckar omkring 5 par årligen på ön.

Järnsparv Noterad från 1/4.

Bra sträckdag: 43 ex Trolldalstippen 23/9.

Rödhake Vårsjungande från 16/3.

Vinter: Observerad i januari-februari vid Mölna; Trasthagen; Vendevägen, Hersby; Hustegaholm; Kappsta; Larsbergs brygga och Kottla gård. I december endast noterad vid Mölna och Kottla gård.

Näktergal Noterad från 8/5.**Blåhake**

Vår: 1 ex, även sjungande, Långängssjön 17/5 (ST).

Höst: Knappt 20 ex rapporterade från Trolldalstippen och Trimer 29/8-23/9; som mest minst 5 ex Trolldalstippen 1/9.

Normalt höstuppträdande. Trettonde vårfyndet.

Svart röstjärt

En observation: 1 hona Ekholmsnäs gård 22-23/4 (ST m fl).
Tionde fyndet.

Rödstjärt 17/4-2/9.

Buskskvätta 18/4-6/9.

Häckningstid: 1 sjungande Östra Yttringe 3/6.

Tidigt vårfynd: 1 hane Ekholmsnäs gård 18/4 (TC,PL).

Tidigaste fyndet.

Stenskvätta 14/4-23/9

Ringtrast

En observation: 1 hane Ekholmsnäsbacken 18/4 (TC,PL).

Av elva fynd på ön gjordes sju fram till 1991. Därefter inga fynd förrän 2003, men årligen observerad 2005-2007.

Koltrast

Björktrast

Stor flock: 150 ex Trimer 4/10.

Taltrast Sedd från 13/3.

Rödvingetrast 16/3-27/10.

Stor flock: minst 50 ex Ekholmsnäs gård 10/4.

Bra sträckdagar: 360 ex Trolldalstippen 14/4 och 499 ex Trolldalstippen 13-14/10.

Dubbeltrast 4/3-13/10.

Häckning: Sannolikt häckade 1-2 par på Elfvikslandet.

Vår: 27 fynd av 47 ex 4/3-4/5; som mest 11 ex Bjälbo 24/3.

Höst: Bortsett från hela 87 sträckande Trolldalstippen 30/9 endast 8 rapporterade exemplar 1/9-13/10.

Tidig observation: 1 mot N Trolldalstippen 4/3 (PL).

Bra sträckdag: 87 ex Trolldalstippen 30/9.

Tidigaste fyndet, bästa sträckdagen och ovanligt många vårfynd.

Sävsångare

En observation: 1 sjungande Kyrkviken vid Ekholmsnäs 16/6 (PL).

Sävsångaren fortsätter att vara en raritet på ön.

Kärrsångare

1 sjungande vardera Långnäs gård 26/5 (LI) och V Ekholmsnässjön 15-16/6 (TC,ML m fl).

Vid Gråviken sjöng 1 ex vid Västra Yttringe 27/5-19/6 (PL,TZ), NO Gråviken 11/6 (SC) och NV Gråviken 16/6 (PL). Dessutom sågs 2 ex vid parkeringen Hustegaholm 19/6 (PL,TZ).

Svårbedömd årssumma, men troligen 4-5 sjungande exemplar.

Rörsångare Noterad från 5/5.

Härmsångare Noterad från 17/5.

Mellan Västra Yttringe och Hustegaholm sjöng härmsångare 17/5-30/6; som mest 3 sjungande vid

parkeringen Hustegaholm 16/6 (PL m fl). Det är svårt att bedöma hur många olika individer som varit inblandade och huruvida häckning ägde rum.

Dessutom 1 sjungande vardera Mölnastranden 23-25/5 (ST), Elfviks gård 27/5 (PL,TZ), Kvarnen 27-29/5 (ML,AL) och Skärsätra skola 10/6 (ST).

Ärtsångare 5/5-9/9.

Törnsångare 1/5-8/9.

Tidigt vårfynd: 1 ex Baggeby gård 1/5 (YT).

Tidigaste fyndet.

Trädgårdssångare Noterad från 12/5.

Svarthätta Noterad från 16/4.

Tidigt vårfynd: 1 sjungande Islinge 16/4 (TZ).

Tidigaste fyndet.

Grönsångare Noterad från 27/4.

Gransångare

Vår: 1 sjungande vardera Långängen 15/4 (LS), Kappsta 20-23/4 (ST), Västra Yttringe 22-23/4 (LI m fl) och Mölnaån 27/4 (ST).

Höst: Sammanlagt minst 20 ex 2/9-4/10; som mest 4 ex Trimer 25 och 30/9.

Lövsångare Noterad från 18/4.

Kungsfågel

Grå flugsnappare 14/5-2/9.

Svartvit flugsnappare 25/4-28/8.

Stjärtmes

Häckningstid: Par noterades S Långängssjön, vid Stockbyån och vid Ekholmsnäsbacken. Dessutom 1 ex Gråviken 27/5.

Höst: Bl a 15 ex vardera Carins mosse 11/10 och Ekholmsnässjön 5/11.

Rimligen häckar 3-5 par årligen på ön.

Entita

En observation: 1 ex på fågelmatning Norrstigen 30, Islinge 21-26/10 (TZ).

Från och med 2001 har endast fyra fynd gjorts på ön!

Talltita

Nio observationer: 1 ex Harrvägen, Sticklinge 1/1, 1 ex Kottla gård 18/2, 1-2 ex S Långängssjön 19/3-8/4, 2 ex Grönstaskogen 25/3, 1 sjungande Furutorp 25/3, 5 ex Karlsro 27/3, 1 ex Grönstaskogen 17/4, 1 ex Långängssjön 12/10 och 1 ex Trolldalstippen 13/10.

Rapporterad på samma nivå som under fjolåret.

Tofsmes

Svartmes**Blåmes****Talgoxe****Nötväcka****Trädkrypare****Törnskata** 14/5-16/9.**Varfågel**

Tre observationer: 1 sträckande Trolldalstippen 16/9 och 1+1 sträckande på samma lokal 30/9 (PL).
Tidigaste höstfyndet.

Nötskrika**Skata****Nötkråka**

Två observationer: Från Trolldalstippen över Bogesundslandet sågs 2 ex 28/7 (ODa,BD) och 1 ex 16/9 (ML,PL,TZ).
Första julifyndet.

Kaja**Råka**

Två observationer: 3 förbiflygande Elfviks gård 15/4 (LI) och 1 ad Elfviks gård 5-6/5 (SC m fl).

Kråka

Stor flock: 215 ex Kyttinge 17/2.
Bra sträckdag: 1 035 ex Trolldalstippen 13/10.

Korp

Häckning: 1 par S Trolldalstippen.
Stor flock: minst 45 ex Trolldalstippen (på Bogesund) 26/8 (ML).

Stare 9/3-14/10.

Vinter: 1 ex Hustegaholm 4/2 (TC).
Stora flockar: minst 100 ex Ekholmsnäs gård 10/4 och 1 500 ex mot O Trolldalstippen 18 och 19/8.
Första vinterfyndet sedan 2003.

Gråsparv**Pilfink****Bofink**

Vinter: 6 ex i januari. Få rapporterade fynd i december.
Ovanligt få vinterfynd. De mildare vintrarna har inte genererat fler övervintrande bofinkar på ön, snarare

har antalet minskat.

Bergfink 1/4-4/11.

Vinter: 1 hona Vikbyvägen 60, Bo gärde 5/1 och 1 hane på samma lokal 17/2 (TC).

Tidiga höstfynd: 15 ex Trolldalstippen 26/8 och 30 sträckande på samma lokal 29/8.

Bo-/bergfink

Bra sträckdag: 3 105 ex Trolldalstippen 23/9.

Grönfink

Stor flock: 100 ex Trolldalstippen 1/8.

Steglits

Stora flockar: På Trolldalstippen 25 ex 26/8 samt 30 ex vardera 30/9 och 4/11.

Grönsiska

[Hooded Siskin]

1 ex på fågelmatningen Källvägen 19, Kottla gård från ca 5/2-2/3 (PL).

En sydamerikansk art (*Carduelis magellanica*) som förstås har sitt ursprung i fångenskap.

Hämpling 31/3-13/10.

Vår: 10 ex 31/3-29/4.

Höst: 11 ex 5/8-13/10.

Normalt uppträdande.

Vinterhämpling

På Trolldalstippen sågs 5+7 ex 13/10 (PL,BD,TZ) varav 5 ex var kvar dagen därpå (PL) samt 8 ex 10/11 (PL) och 3 ex dagen därpå (PL,TZ).

Gråsiska

Vinter/vår: Talrik i januari, därefter sparsam. Sedd till 11/3.

Höst/vinter: Sedd från 2/9. Sparsam hela hösten.

Snösiska

Fyra observationer: 1 ex Trolldalstippen 6/1 (ML,TC), 1 ex LOF-matningen, Mölna 13-14/1 (PL,BD,ODa), 1 ex Trolldalstippen 20-28/1 (PL,TZ,TL,TC) och 1 ex Vendevägen, Hersby 20/1 (ML).

Anmärkningsvärt med hela fyra ex som upptäcktes inom loppet av två veckor. Härmed 29 fynd på ön och årlig sedan 2003.

Mindre korsnäbb

Under tiden 15/4-30/9 knappt 20 fynd av enstaka individer och småflockar. Utanför denna period endast 1 ex Långnäs gård 10/2.

Större korsnäbb

En observation: 2 förbiflygande Golfkärret 24/4 (AE).

Rosenfink

Vår: 1 sjungande Annelundsvägen/Canada brädgård 27/5 (TC,TZ).

Höst: På Trolldalstippen noterades 1 ex 1/8 (PL,TZ), 1 ex 5/8 (PL,BD), 1 sträckande 18/8 (PL) och 1 ex

29/8 (PL).

Tallbit

En observation: 1 mot N Trolldalstippen 11/11 (PL,TZ).

Domherre

Stenknäck

Stora flockar: 24 ex – i samma träd – Långängen 24/3 (TC) och 20 ex Trimer 26/8.

Lappspurv

Två observationer: 1 rastande Trolldalstippen 2/9 (PL,BD,TZ) och 1 ex Trolldalstippen 9/9 (PL,TZ).

Snöspurv

En observation: Upp till 2 rastande Trolldalstippen 10-11/3 (PL,TZ,SC).

Ovanligt få fynd.

Gulspurv

Ortolansparv

En observation: 1 hona Ekholmsnäs gård 13/5 (TC).

Sävspurv 22/3-13/10.

Vinter: 1 ex Kappsta 16/2 (ST).

OBSERVATÖRER:

EiA=Einar Andersson, GA=Göran Arn, AB=Anders Blomqvist, DB=Dietmar Borisch, MB=Magnus Brandel, MBr=Malda Bruns, TC=Tomas Carlberg, SC=Stefan Clausen, BD=Björn Dahlbom, ODa=Ola Dahlbom, TD=Tomas Dahlén, AE=Anders Eriksson, TE=Tommy Eriksson, NMF=Nils Magnus Fredriksson, MGo=Mats Gothnier, HG=Hans Grundell, LI=Lars Irestedt, BJ=Björn Jacobsson, ML=Magnus Liljefors, AL=Adam Lindroth, BL=Berit Lundberg, PL=Peter Lundberg, TL=Tomas Lundquist, JL=Johan Löwhagen, LS=Lars Ståhle, ST=Sune Thorstensson, YT=Yvonne Trotzig, HW=Henrik Wachtmeister, TZ=Torun Zachrisson.

Artlistan för [1997](#).

Artlistan för [1998](#).

Artlistan för [1999](#).

Artlistan för [2000](#).

Artlistan för [2001](#).

Artlistan för [2002](#).

Artlistan för [2003](#).

Artlistan för [2004](#).

Artlistan för [2005](#).

Artlistan för [2006](#).

Artlistan för [2008](#).

Artlistan för [2009](#).

Artlistan för [2010](#).

