

FÅGELOBSEKATIONER PÅ LIDINGÖ 2012

Peter Lundberg

Under år 2012 observerades 180 fågelarter på Lidingö och därmed har årssumman tre år i rad nått minst 180. Listan med ovanligare arter som noterades är därmed lång även detta år. Årets nya Lidingöart blev tre! Långstannande **lappuggla** som alla som ville fick se samt **taigasångare** och **stäpphök** inom loppet av tre dagar i september. Dessutom observerades **mindre sångsvan** (2 fynd), **bläsgås** (6:e fyndet), **gravand**, **smålom**, **brunglada** (3:e fyndet), **kungsörn**, **pilgrimsfalk** (3 fynd), **kustsnäppa**, **mosnäppa**, **roskarl** (3:e fyndet), **vittrut** (10:e fyndet), **småtärna** (3:e fyndet), **jorduggla** (8:e fyndet), **skärpiplärka** (7:e fyndet), **svart rödstjärt**, **ringtrast**, **flodsångare** (4:e fyndet), **busksångare** (6:e fyndet) och **tallbit**. Anmärkningsvärda icke-fynd detta år var skedand, lappsparv och ortolansparv. Att endast ett fynd av **talltita** har rapporterats måste också uppmärksammas särskilt.

Knölsvan

Stor flock: 80 ex Duvholmens brygga 4/10.

Mindre sångsvan

Två observationer: 1 mot NO med 18 sångsvanar Gråviken kl 08.27 den 18/3 och 1 ad ensam mot SV Trolldalstippen kl 08.05 den 28/10 (PL,TZ).

På senare år närmast årlig förbisträckare: 10 av 12 fynd har gjorts sedan 2003.

Sångsvan

Häckning: 1 par med 4 ungar i Stockbysjön. Familjen kunde sedan ses på olika lokaler året ut.

Bra sträck under året; 48 ex 4-14/1, 129 ex 3-23/3, 159 ex 30/9-9/11 och 247 ex 29/11-11/12.

Stor flock: 43 sträckande Björkudden 11/12.

Har häckat varje år sedan 2007, med undantag för 2010. Årets häckning var den första utanför Långängssjön.

Sädgås 24/3-27/10.

Vår: 79 sträckande Trolldalstippen 24/3 och 10 sträckande på samma lokal 21/4.

Höst: Sammanlagt 307 sträckande 9/9-27/10; som mest 125 ex i en flock Ekholmsnäsbacken 23/10.

Bläsgås

En observation: 60 mot V Vendevägen, Hersby kl 19 den 27/9 (ML).

Sjätte fyndet.

Grågås Sedd från 3/3.

Stora flockar: 122 ex Gråviken 28/7 och 3/8 samt 200 ex O Gråviken 17/8. Dessutom 160 ex sedda från Trolldalstippen 2/9.

Kanadagås

Vinter: Upp till 5 ex inre Kyrkviken 5/1-24/2 och 2 ex Larsbergs brygga 16/2 (BD m fl).

Vitkindad gås Sedd från 15/3.

Häckning: Sammanlagt 178 ruvande Fjäderholmarna 15/5 (Länsstyrelsen).

Stora flockar: 144 ex Lidingövalen 15/4 och 170 ex Elfviks gård 4/5.

Bra sträckdagar: 60 ex Trolldalstippen 23/9, 875 ex i tre flockar Ekholmsnäsbacken 27/9 (CJM) och 320 ex Lidingöbron samma dag (TZ), 115 ex Ekholmsnäsbacken 5/10 (ODa m fl) samt 150 ex Trolldalstippen

21/10 (PL).
Bästa sträckdagen.

Prutgås

Tre observationer: 190 sträckande Stickle udde kl 18.00 den 24/9 (PL), 400 sträckande (150+175+75) Ekholmsnäsbacken 27/9 (CJM) och 400 sträckande (200+200) Långnäs samma dag (LI) samt 6 sträckande Ekholmsnäsbacken 2/10 (CJM).

Största flocken och bästa sträckdagen. Flockarna över Långnäs bör ha varit desamma som över Ekholmsnäsbacken.

Obestämd gås

1 543 (bl a 400+350+350) sträckande Ekholmsnäsbacken 8/10 (CJM).

Med tanke på mängd och flockstorlek sannolikt vitkindade gäss, kanske med viss inblandning av prutgäss. Höstens sträcksiffor för vitkindad gås och prutgås är helt unika för Lidingö.

Gravand

En observation: 1 tillfälligt rastande Båtsmanshättan 4/5 (PL).

Härmed 15 fynd.

Bläsand 23/3-28/10.

Vår: 23/3-24/4. Som vanligt få fynd; bl a 1 par Gråviken 7 och 14-19/4.

Höst: 13/8-28/10. 1 ex Båtsmanshättan 13 och 20/8 var en udda observation. Annars rastade som mest hela 80 ex Stora Värtan 29/9. I Gråviken bara 10 ex som mest 22/9 medan 8 ex Ekholmsnässjön 8-9/10 är fler än normalt där. Sammanlagt sträckte 579 ex 6/9-28/10; som mest 224 ex Trolldalstippen 22/9.

Sen höstobservation: 1 hane Gråvikssundet 25/11 (PL).

Snatterand Sedd från 20/3.

Häckningar rapporteras från hela fyra lokaler: Långängskärret (2 par), Kvarnkärret (5 ungar), Gråviken (5 ungar) och Punschholmen.

Vinter: Upp till 7 ex Gråviken/Ekholmsnässundet 1-7/1 (MBr,BD,CJM) och 1 par Gråviken 1/12 (PL).

Vår: Som mest 13 ex Gråviken 24/3.

Höst: Som mest 109 rastande Gråviken 2/9 och vid Trimer 28 rastande 9/9.

Antalet rastande snatteränder föll snabbt redan i första halvan av september, troligen till följd av högt vattenstånd.

Kricka 18/3-12/10.

Häckning: 1 par med 5 ungar i Långängssjön.

Gräsand

Som mest räknades sammanlagt 533 ex runt ön 15/1 i samband med sjöfågelräkningen; därav 245 ex i inre Kyrkviken.

Stjärtand

Tre observationer: 1 hona mot S Duvholmens brygga vardera 23/4 och 26/8 samt 2 sträckande Trolldalstippen 22/9 (PL).

Brunand

Häckningstid: 1 hane Gråviken 6 och 21/5.

Vinter: 1 ex vardera Parksätraviken 4/1, 19/1 och 29/2 samt Gråviken/Hustegaholm 5-7/1. Vidare 7 ex Parksätraviken 23/2 och 2 ex Mölnastranden 2/12.

Vår: Som brukligt endast ett fåtal fynd.

Höst: Sedd från 11/10 i mindre antal vid Mölnastranden och i Gråviken.

Vigg

Stora flockar: 58 ex Ekholmsnässjön 12/11 och 80 ex Gråviken 1/12 är stora antal för dessa lokaler.

Ejder

Vår: 1 hane Tykö brygga 19/4, 1 par Stora Värtan vardera 21-22/4 och 29/4, 1 par Tykö brygga vardera 26/4 och 12/5 samt 1 hane Sticklinge 2/5.

Inga sommar- eller höstfynd.

Osedvanligt få fynd.

Sjöorre

Nio observationer: 1 par Tykö brygga 19/4 (PL), 4 ex Duvholmens brygga 23/4 (PL,BD), 3 ex Tykö brygga 24/4 (PL), 1 par Tykö brygga 4/5 (PL), 53 ex Stora Värtan 5/5 (PL,TZ), minst 70 mot O över Askrikefjärden sedda från Trolldalstippen 6/5 (FL,VKL), 25 ex (7 hanar, 18 honor) Duvholmens brygga 24/8 (TC,ST) samt 1 par Revviken, Elfvik 20/10 och 20 ex Stora Värtan samma dag (PL).

För Lidingö unikt stora flockar den 5-6/5 och dessutom en tidsmässigt udda flock i augusti.

Svärta

En observation: 6 hanar rastande Revviken, Elfvik 20/10 (PL).

Härmed 21 fynd.

Knipa

Stor flock: 40 ex Stora Värtan 21/10.

Salskrake

Vår: 1 par Gråviken 24/3 (FL,VKL,PL,MBr).

Höst: 1 honfärgad sträckande Trolldalstippen 22/9 (PL) och 5 honfärgade Gråviken 15/10 (CJM).

Ovanligt få fynd.

Småskrake Sedd från 1/4.

Häckning: 2 ex med 7 ungar Duvholmens brygga 15/7.

Häckningstid: Flera observationer av företrädesvis ensamma hanar från mitten av maj och juni ut.

Vår: Ovanligt många fynd; som mest 7 ex Fågelöudde 11/4 och 9 ex Duvholmens brygga 23/4.

Höst: 1 sträckande med storskrakar Trolldalstippen 6/10 (PL,CJM).

Storskrake

Stora flockar: 150 ex Larsbergs brygga 4/3, 130 honfärgade Duvholmens brygga 28/8 och 244 ex Mölnastranden 11/12.

Bra sträckdag: 264 ex Trolldalstippen 28/10.

Fasan

Smålom

En observation: 1 sträckande Trolldalstippen 21/4 (PL).

Härmed 14 fynd.

Storlom 15/4-3/11.

Vår: Sammanlagt 13 ex, mest sträckande, 15/4-26/5. Dessutom 1 rastande Södergarn/Fågelöudde vid flera tillfällen 15/4-7/5; den 22/4 2 ex.

Sommar: 1 ex Kottlasjön 29/6 (ODa).

Höst: Sammanlagt 8 sträckande 6/9-3/11 samt 1 rastande Stora Värtan 21/10.

Smådopping Sedd från 24/4.

Häckning: 1 par fick ut en unge i Långängssjön (CJM m fl). Förvånansvärt att häckning alls ägde rum med tanke på att det gjordes extremt få fynd under häckningssäsongen.

Vinter: 1 ex Tranholmen 15/1 (PL m fl).

Inga höstfynd.

Skäggdopping 16/3-25/11.

Häckningstid: Bl a hela 28 ex Gråviken 23/5.

Vinter: 1 ex Tranholmen 15/1 (PL m fl).

Stora flockar: 110 ex Stora Värtan så tidigt som 25/7. På samma lokal 200 ex 30/9 och 140 ex 20/10.

Svarthakedopping

Häckning: 1 par fick ut 3 ungar i Långängssjön 16/6, men två av ungarna försvann efter en kortare tid. Paret anlände till lokalen den 9/5 och den kvarvarande ungen sågs senast den 30/7.

Konstaterade häckningar har tidigare ägt rum i Långängssjön åren 1984 och 2004. På senare tid har häckningsförsök gjorts på samma lokal åren 2005-2008.

Storskarv 3/3-25/11.

Vinter: Inga fynd i januari-februari. I december vardera 1 ex Duvholmens brygga och 5 ex Fjäderholmarna 1/12.

Bra sträckdagar: 350 ex Ekholmsnäsbacken 6/9 och 163 ex på samma lokal 21/9.

Gråhäger

Vinter: 1 ex vardera Söderås brygga 14/1 och inre Kyrkviken 15/1 samt 2 ex Hustegafjärden 18/1 och 1 ex Ekholmsnässundet 21-31/1.

I december flera fynd.

Bivråk

Sju observationer: 1 ex Trolldalstippen (över Bogesund) vardera 1 och 28/7 (PL,BD,ODa), 1 sträckande Trolldalstippen vardera 25/8 och 2/9 (PL), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 19/9 (CJM) och 2 sträckande på samma lokal 20/9 (CJM,ODa,ST) samt 1 sträckande Trolldalstippen 23/9 (PL).

Fortsatt få fynd, detta år med en övervikt av sena höstobservationer.

Brun glada

En observation: 1 ex mot S Vendevägen, Hersby mitt på dagen den 28/4 (ML).

Tredje fyndet. De tidigare är från 22/4 2007 och 27/4 2010; det är slutet av april som uppenbarligen gäller för arten!

Havsörn

Som mest under året 4 ex Larsbergs brygga 11/2, 5 ex Trolldalstippen 5/5 och minst 4 ex på samma lokal 6/10.

Brun kärnhök

Åtta observationer: 1 ex Breviksbadet 13/4 (MT), 1 hona mot N Trolldalstippen 14/4 (PL), 1 hane mot S Trolldalstippen 25/8 (PL,TZ,BD), 1 hona mot S Trolldalstippen 2/9 (PL), 3 sträckande Trolldalstippen 15/9 (PL), 1 sträckande Trolldalstippen vardera 22 och 23/9 (PL) samt 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 12/10 (ODa,CJM).

Blå kärrhök

Höststräckande som följer: 1 ex Ekholmsnäsbacken 6/9 (PL,CJM), 1 1K Trolldalstippen 9/9 (TC m fl), 1 ex Trolldalstippen 16/9 (PL), 3 ex Ekholmsnäsbacken 23/9 (PL), 1 ex Ekholmsnäsbacken 27/9 (CJM), 1 ex Trolldalstippen 30/9 (PL,CJM,MT), 1 ex Ekholmsnäsbacken vardera 3 och 4/10 (CJM), 1 ex Ekholmsnäsbacken 10/10 (ODa), 1 ex Ekholmsnäs 14/10 (PL) samt 1 ex Ekholmsnäsbacken vardera 16 och 23/10 (ODa,CJM).

Sammanlagt 14 ex är en bra årssumma och densamma som 2011.

Stäpphök

En observation: 1 1K mot SV rakt över Trolldalstippen kl 12.00 den 23/9 (PL).

Ny art för Lidingö.

Duvhök

Häckning: 2 ungar ringmärktes i det nordöstra reviret på ön. Två häckningar misslyckades och i det fjärde reviret inleddes ingen häckning.

Sparvhök

Häckning: 1 par Ekholmsnäs (CJM).

Bra sträckdagar: 51 ex Trolldalstippen 23/9, 39 ex Ekholmsnäsbacken 5/10 och 27 ex Trolldalstippen 6/10.

Bästa sträckdagen.

Ormvråk 1/3-8/11.

Häckning: Ingen konstaterad häckning detta år.

Vinter: 1 ex Ekholmsnäs/Hustegaholm 5/1-27/2 (ST m fl), 1 mot NV Larsbergs brygga 12/2 (PL) och 1 ex Ekholmsnäs gård 26/12 (CJM).

Sena höstobservationer: 1 ex Killinge/Ekholmsnäs gård 8 och 20-23/11 (CJM).

Bra sträckdagar: minst 35 ex Trolldalstippen 15/4, 20 ex Trolldalstippen 25/8, 24 ex Ekholmsnäsbacken 20/9, 74 ex Trolldalstippen 23/9, 171 ex Ekholmsnäsbacken 5/10, 113 ex Trolldalstippen 6/10 och 27 ex Trolldalstippen 7/10.

Ovanligt bra höststräck. Bästa sträckdagen för ormvråk på ön är 186 ex Ekholmsnäsbacken 8/10 1995.

Fjällvråk

Vår: 1 mot SV Trolldalstippen 15/4 (PL).

Höst: Sammanlagt 58 sträckande 15/9-7/11; som mest 18 ex Ekholmsnäsbacken 5/10.

Sen höstobservation: 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 20/11 (CJM).

Ett bra år för fjällvråk.

Kungsörn

En observation: 1 1K Trolldalstippen kl 10.10-11.20, därefter mot SV, den 7/10 (PL,CJM,ODa,BD,TZ).

På senare tid har kungsörn setts åren 2004, 2005, 2008 och 2009 (2 fynd); företrädesvis i oktober månad.

Fiskgjuse 11/4-5/10.

Hela 4 ex sågs vid Ekholmsnässjön 21/4 (CJM).

Sen höstobservation: 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 5/10 (ODa m fl).

Tornfalk

Vår: Flera fynd av 1 ex i området Ekholmsnäs-Gråviken-Långnäs 23/4-5/5 bedöms avse samma individ (MT m fl). Dessutom 1 mot N Duvholmens brygga 4/5 (PL).

Höst: 1 honfärgad Trolldalstippen 19/8 (PL), 1 hane Koltorps gärde och Ekholmsnäsbacken 21/8 (PL,CJM), 1 sträckande Trolldalstippen 2/9 (PL), 1 hane Långnäs 6/9 (LI), 1 hona sträckande Trolldalstippen 9/9 (TC m fl), 1 hane Ekholmsnäs 14 och 16/9 (ST,ODa), 1 ex Trolldalstippen 15/9 (PL), 2 sträckande Trolldalstippen 16/9 (PL), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 19/9 (CJM), 3 sträckande Ekholmsnäsbacken 21/9 (PL,CJM) och 3 sträckande Trolldalstippen 22/9 (PL).

Osedvanligt många fynd. Observationerna av en hane vid Ekholmsnäs i augusti och september samt Långnäs i september kan avse samma individ.

Stenfalk

En observation: 1 sträckande Trolldalstippen 16/9 (PL).

Lärkfalk

Häckningstid: 1 jagande Långängssjön 29/5 (BD), 1 ex Stora Höggarn 31/5 (PL) och 1 ex Ekholmsnäs 3/6 (TZ).

Vår: 1 mot S Kyrkvägen, Hersby 12/5 (TC) och 1 mot S Trolldalstippen samma dag (PL).

Höst: 1 ex Ekholmsnäsbacken 15/8 (ODa), 1 ex Trolldalstippen 25/8 (PL), 1 ex Trolldalstippen 9/9 (TC m fl), 1 ex Trimer 15/9 (PL) och 2 sträckande Trolldalstippen 16/9 (PL).

Fjölårets häckning på Stora Höggarn upprepades sannolikt inte.

Pilgrimsfalk

Tre observationer: 1 mot SV Trolldalstippen kl 10.45 den 23/9 (PL), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 27/9 (CJM) och 1 mot SV Trolldalstippen kl 10.05 den 29/9 (PL m fl).

Andra året i följd med tre fynd under en koncentrerad höstperiod och härmed totalt 16 fynd.

Vattenrall

Häckningstid: 1 hörd Kvarnkärret 31/5 (CJM,PL) och 2 ex Långängskärret 31/7 (ST).

Vinter: 1 ex O Gråviken från 15/12 och året ut (PL m fl).

Fjärde vinterfyndet.

Rörhöna Sedd från 3/4.

Häckning: Långängssjön (4 par) och Rudbodakärret (2 par).

Bästa häckningsresultatet i Långängssjön på många år.

Sothöna

Stora flockar: 170 ex Stora Värtan 20/10 och samma dag 45 ex Tranholmen.

Trana

Vårsträck enligt följande: 1 ex Östra Yttringe 17/3 (PL), 2 ex Kyttinge 22/3 (PL), 23 ex Ekholmsnäsbacken 23/3 (BD,ODa), 26 ex Trolldalstippen 24/3 (PL,TZ,BD), 2 ex Killinge 28/3 (CJM), 1 ex Fågelöudde 12/4 (PL), 7 ex Trolldalstippen 15/4 (PL), 6 ex Ekholmsnäs 19/4 (MT) och 12 ex Tykö brygga 5/5 (PL). Vidare 2 mot S Ekholmsnäs 6/5 (PL) samt 4 mot S Kyrkvägen, Hersby 12/5 (TC) och 1 mot S Trolldalstippen samma dag (PL).

Höst: 235 (85+90+60) sträckande Trolldalstippen 6/10; två av dessa flockar sågs också över Sticklinge (PL,ODa) samt 18 sträckande Ekholmsnäsbacken 9/10 (CJM).

Strandskata 25/3-29/8.

Stor flock: 7 ex Fjäderholmarna 21/4.

Mindre strandpipare

Vår: 1 förbiflygande Trolldalstippen 6/5 (PL).
Höst: 2 ex Båtsmanshättan 23/8 (PL) och 1 ex på samma lokal 3/9 (SC)
Inga häckningsindiciier detta år.

Större strandpipare

Två observationer: 2 ex Båtsmanshättan 31/7 (CJM,PL) och 1 ex på samma lokal 23-26/8 (PL).

Ljungpipare

Fem observationer: 1 sträckande Gråviken 22/4 (PL), 6 sträckande Sticklinge udde 1/8 (PL), 10 (1+7+2) sträckande Trolldalstippen 9/9 (TC m fl), 4 sträckande Trolldalstippen 16/9 (PL) och 3 sträckande Hustegaholm 28/9 (PL).

Kustpipare

Två observationer: 23 sträckande Trolldalstippen kl 05.25 den 26/5 och 2+2 sträckande Duvholmens brygga 7/8 (PL).
Första vårfyndet.

Tofsvipa Sedd från 10/3.

Häckning: 4 par i Långängssjön, men endast ett mindre antal ungar kunde ses.
Redan 5/6 flög 7 mot S över Långängen.
Inga höstfynd.
Tofsvipa häckade i Långängssjön åren 1999-2002.

Kustsnäppa

Tre observationer: 1 sträckande med 21 myrspovar Trolldalstippen 28/7 (BD,ODA) samt 1 rastande Båtsmanshättan vardera 8/8 (PL) och 21/8 (SC m fl).
Härmed 13 fynd, varav 12 har gjorts sedan 2001.

Mosnäppa

Två observationer: 2 ex Båtsmanshättan 13/7 (BD,ODa) och 1 ex på samma lokal 23-24/8 (PL m fl).
Härmed 15 fynd.

Kärrensäppa

På Båtsmanshättan 3 ex 13/7, 1 ex 29-31/7, 4 ex 7/8, 2 ex 13/8 och 1 ex 23/8 (PL m fl). Vidare 4 ex Revviken, Elfvik 15/7 (CJM).

Dvärgbeckasin

En observation: 1 spelande Ekholmsnäs gård 22-23/5 (CJM,SC).
Första fyndet på ön under häckningstid.

Enkelbeckasin Sedd från 24/3.

Häckningstid: Noterad V Ekholmsnässljön och i Långängssjön.
Vinter: 1 ex vardera V Ekholmsnässljön 29/1 (CJM) och O Gråviken 15-17/12 (PL m fl).
Fjärde och femte vinterfyndet.

Morkulla Sedd från 28/3.

Vår: Bl a 1 hittad död på Näset 28/3 (LSj).
Höst: 1 ex Ekholmsnäsbacken 26/10 (CJM).

Myrspov

Sju observationer: 23 sträckande Trolldalstippen kl 04.40 den 25/7 (PL), 40 sträckande Kyrkvägen, Hersby kl 18.45 samma dag (JN,TL), 21 sträckande Trolldalstippen 28/7 (BD,ODa), 2 sträckande Duvholmens brygga 31/7 (PL), 5 sträckande Duvholmens brygga 7/8 (CJM) och 1 rastande Båtsmanshättan samma dag (PL) samt 1 sträckande Trolldalstippen 16/9 (PL).
Ovanligt många fynd.

Småspov

Två observationer: 2 rastande Fjäderholmarna och senare Båtsmanshättan den 4/5 (PL) samt 21 (13+6+2) sträckande Trolldalstippen 30/6 (PL).

Storspov

Vår: 1 sträckande Långängen 16/4 (BD), 9 rastande Fjäderholmarna 21/4 och 3 sträckande Trolldalstippen samma dag (PL,MT), 8 rastande Fjäderholmarna 22/4 (PL) samt 2 ex Fjäderholmarna 23/4 (PL).

Höst: 7 sträckande Långängen 30/6 och 65 (4+3+35+23) sträckande Trolldalstippen samma dag (PL), 7 sträckande Killinge 2/7 (CJM), hörd sträckande Långängssjön 4/7 (PL) och Trolldalstippen 28/7 (BD,ODa), 3 sträckande Duvholmens brygga 7/8 (PL), 1 sträckande Gråviken 19/8 (PL) samt 5 sträckande Ekholmsnäsbacken 23/8 (CJM).

Fler fynd än normalt.

Gluttsnäppa

Vår: 1 ex Tykö brygga 24/4 (PL).

Höst: 1 mot S Duvholmens brygga vardera 25 och 30/6 (PL), 1 sträckande Trolldalstippen 28/7 (BD,ODa), 3 sträckande Duvholmens brygga 30/7 (CJM), 5 sträckande och 1 mot O Trolldalstippen 4/8 (PL,CJM), hörd Duvholmens brygga 24/8 (PL), 1 sträckande Trolldalstippen 2/9 (PL) och 1 ex Ekholmsnäs 5/9 (CJM).

Skogsnäppa Sedd från 15/4.

Häckningstid: Noterad vid Trolldalstippen och Långängssjön.

Fynden under häckningstid synes ha blivit färre under senare år.

Grönbena

Sex observationer: 1 ex Ekholmsnäs 5/5 (ML), 3 ex Långängssjön 6/5 (BD,ST) och 2 ex Ekholmsnäs samma dag (PL), 1 ex Långängssjön 8/5 (TZ m fl) samt 1 ex Långängssjön vardera 4 och 26/7 (PL,TC).

Drillsnäppa 28/4-3/9.

Roskarl

En observation: 1 ad rastande Båtsmanshättan 25/7 (PL,LS,BD).

Tredje fyndet.

Skrattmås

Häckning: Punschholmen ca 20 par.

Vinter: Bl a 350 ex Larsbergs brygga 14/1.

Redan 7/6 flög 40 mot S vid Ekholmsnäs.

Största vinterflocken. Såväl skrattmås som fiskmås tycks ha blivit talrikare vintertid på senare år.

Fiskmås

Vinter: Bl a 100 ex Larsbergs brygga 3/1.

Stor flock: 125 ex Elfviks gård 17/4.

Silltrut 28/3-18/9.

Gråtrut

Stor flock: 2 000 ex Larsbergs brygga 9/2.

Vittrut

En observation: 1 2K Larsbergs brygga 11/2 (PL,CJM,BD,ODa).

Tionde fyndet

Havstrut

Skräntärna 18/4-2/9.

Vår/häckningstid: Ett drygt 15-tal fynd 18/4-25/6 från flera lokaler; som mest 4 ex Båtsmanshättan 7/5.

Värt att notera är observationer av 2 ex på såväl Fjäderholmarna som Punschholmen, lokaler där inte arten alls setts tidigare.

Sommar/höst: På Båtsmanshättan som mest 23 ex 30/7 och 1/8.

Fisktärna 15/4-3/9.

Silvertärna

Nio observationer: 1 ex Tykö brygga 4/5 (PL), 3 sträckande Fågelöudde 5/5 (PL), 1 sträckande Duvholmens brygga 5/5 (PL), 2 sträckande Elfviks udde 6/5 (PL), minst 1 sträckande Tykö brygga 7/5 (BD), 3 sträckande Tykö brygga 10/5 (PL), 1 rastande Fjäderholmarna 10/5 (PL), 1 rastande Båtsmanshättan 12/5 (PL) och 1 sträckande Duvholmens brygga 16/5 (PL).

Småtärna

En observation: 2 tillfälligt rastande Båtsmanshättan kl 19.30 den 23/8 (TZ,CJM).

Tredje fyndet.

Tamduva

Skogsduva 26/2-16/10.

Stor flock: 72 ex O Gråviken 23/5.

Största flokken.

Ringduva Sedd till 4/11.

Vinter: 2 ex Lidingö kyrka 21/1 (PL,CJM) och 1 ex Ekbacken, Larsberg 5/2 (ST).

2 spelande Vendevägen, Hersby 17/2, 1 ex Larsberg 25/2, 2 ex Björkudden 27/2 och 1 ex Rudboda 29/2 torde mer vara att betrakta som tidiga vårduvor.

Bra sträckdagar: 5 080 ex Ekholmsnäsbacken 5/10 och 6 003 ex Trolldalstippen dagen därpå.

Gök

Nio observationer: 1 ropande vardera Elfvik 13/5 (SS); Gråviken 16/5 (PL); Kyrkvägen, Hersby 21/5 (TC), Carins mosse ca 15/5 (gm TZ) samt N Ekholmsnäs och NO Trolldalstippen 6/6 (CJM,PL). Vidare 1 ex Bergsättra 3/6 (SM), 1 ex Kyrkogården 24/7 (LS) och 1 ex Lojo, Rudboda 15/8 (SH).

Berguv

Två observationer: 1 ex Gasverksområdet/Hjorthagen – sedd från Broberget, Torsvik – 17-29/2 (ML m fl) och 1 ex på dagkvist Trolldalstippen/Sättsjö 6/10, som senare flög över mot Bogesund (PL,CJM).

Sparvuggla

Två observationer: 1 ex S Stockbysjön 1-28/1 (SM m fl) - d v s samma individ som fanns i området från 27/9 2011 och året ut – samt 1 ex Ljungbackens skola ”någon gång under hösten (MV).

Kattuggla

Häckning: 10 säkra och tre osäkra häckningar med sammanlagt 23 ungar blev resultatet av årets inventering (CJM).

Något fler häckningar jämfört med år 2011.

Lappuggla

En observation: 1 ex upptäcktes V Stockbysjön 11/5 och sågs därefter på olika lokaler till 15/9 (JS m fl). Lappugglan blev årets stora begivenhet. Periodvis var den oerhört stationär och lättsedd, men från mitten av juli gjordes bara enstaka observationer. De första dagarna efter upptäckten sågs ugglan till och från vid Långängen och Ekholmsnäs. Under tiden 16/5-11/6 var den närmast parkerad vid Kvarnkärret, men också med ett tillfälligt fynd nära platsen för upptäckten vid Stockbysjön. Efter mitten av juni blev ugglan svårare att se och flertalet fynd som finns fram till mitten av juli är från Långängen. Efter ett uppehåll på nästan en månad gjordes några spridda fynd i mitten och slutet av augusti innan den slutgiltigt sista observationen gjordes vid Stockby industriområde 15/9.

Ny art för Lidingö.

Hornuggla

Häckning: 1 ex med minst 1 unge NV Gråviken den 4-5/7. Fågeln sågs också jaga i området (ST,MT). Dessutom en observation av en jagande i skymningen vid Långängssjön 9, 10 och 15/2 (MBr,CJM,PL,BD).

Första konstaterade häckningen sedan 1993 då två par häckade. Det är märkligt hur en häckning vid den välbesökta lokalen Gråviken nästan kunde missas helt och hållet.

Jorduggla

En observation: 1 mot SV Ekholmsnäsbacken kl 11.00 den 4/11 (CJM,ODa). Fågeln hade sannolikt rastat vid Hustegaholm.

Åttonde fyndet.

Tornseglare 6/5-19/9.

Tidig vårobservation: 1 ex Östra Yttringe 6/5 (SH).

Bra sträckdag: 110 ex Trolldalstippen 3/8.

Tidigaste fyndet.

Göktyta

En observation: 1 ropande Koltorps gärde 1/5 (LS).

Ännu ett mycket dåligt år för göktyta.

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Mindre hackspett

Häckning: 1 par SO Långängssjön.

Trummande fåglar/par noterade på följande lokaler under häckningstid: S Stockbysjön, Östra Yttringe, Ekholmsnäs-kärret och O Gråviken.

Värt att nämna är också 1 sträckande Trolldalstippen den 16/9.

Trädlärka 17/3-10/10.

Vår: 1 ex Trolldalstippen 17/3 (PL), 1 mot N och 1 mot SO Trolldalstippen 18/3 (PL,TZ) samt 2 ex O Gråviken 23/4 (BD).

Höst: 1 ex Långnäs 26/8 och 5/9 (PL), 2 sträckande Trolldalstippen 16/9 (PL), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 18/9 (CJM), 2 sträckande Ekholmsnäsbacken 28/9 (CJM), 1 sträckande Trolldalstippen 29/9 (PL m fl), 3 sträckande Trolldalstippen vardera 6 och 7/10 (PL m fl) samt 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 10/10 (CJM,ODa).

Sånglärka 2/3-28/10.

Vinter: 1 ex Elfviks gård 10/1 (SM).

Blott fjärde vinterfyndet.

Backsvala

En observation: 5 sträckande Trolldalstippen 2/9 (PL).

Ladusvala 23/4-7/10.

Sen höstobservation: 2 sträckande Trolldalstippen 7/10 (PL m fl).

Hussvala 4/5-22/9.

Trädpiplärka 25/4-29/9.

Bra sträckdag: 60 ex Trolldalstippen 2/9.

Ängspiplärka 24/3-12/5, 2/9-26/10.

Häckningstid: 2 ex Långängskärret 12/5, varav en i sångflykt (PL).

Stor flock: 40 ex O Gråviken 23/4.

Bra sträckdagar: 118 ex Trolldalstippen 29/9 och 124 ex på samma lokal 7/10.

Rödstrupig piplärka

Fem observationer: 1 sträckande Trolldalstippen vardera 22/9, 23/9, 30/9 och 6/10 samt Ekholmsnäsbacken 5/10 (PL m fl).

Ovanligt många fynd; normalt knappt årlig.

Skärpiplärka

En observation: 1 rastande Båtsmanshättan 20-26/8 (PL m fl).

Sjunde fyndet blev en oväntad långstannare.

Gulärta

Vår: 1 ex O Gråviken 12/5 (PL,BD,TZ), 6 ex Ekholmsnäs gård 22/5 (CJM) och 2 sträckande Trolldalstippen 26/5 (PL).

Höst: Sammanlagt 22 ex 25/8-6/9; som mest 10 rastande Ekholmsnäs gård 3/9.

Sen höstobservation: 1 sträckande Trolldalstippen 29/9 (PL m fl).

Tangerat senaste höstfynd.

Sädesärta 4/4-5/10.

Bra sträckdag: 75 ex Trolldalstippen 16/9.

Sidensvans

Vinter/vår: Sparsam från årsskiftet fram till sista vårfynd 31/3; som mest 70 ex Grönsta gärde 13/3.

Höst/vinter: Noterad från 13/10. Regelbundet förekommande fram till början av december, men bara en stor flock: 200 ex Brevik 22/11. Enda fyndet i senare delen av december var 2 ex Mölna 22/12.

Gärdsmyg

Häckningstid: Sjungande eller stationära exemplar fanns på följande lokaler: SV Stockbysjön, Södergarnstippen, V Ekholmsnässjön, S Långängssjön och N Kottlasjön.

Vinter: Upp till 2 ex i januari-februari vardera SV Stockbysjön och V Ekholmsnässjön. Dessutom vardera 1 ex Hersby 30/1 och S Stockbysjön 21/12.

Höst: Noterad på hela tolv olika lokaler.

Tydlig återhämtning efter de två kalla vintrarna 2009/10 och 2010/11.

Järnsparv 1/4-14/10.

Rödhake

Vinter: I januari-februari noterad vid Hustegaholm; Fågelsträcket, Askrike; Källvägen, Kottla gård; Ollonstigen, Killinge; Tykö brygga; Hersby; Herserud och Vendevägen, Hersby (1 ex) samt Parksättraviken, Mölnamatningen och V Ekholmsnässjön (2 ex). I december rapporterades rödhakar från Kottla gård, Hustegaholm, V Ekholmsnässjön och Mölnamatningen.

Ovanligt många vinterrödhakar; sammanlagt 14 ex i början av året är något av ett rekord.

Näktergal 8/5-18/8.

Blåhake

Höst: Sammanlagt 11 ex 5-11/9, rapporterade från Ekholmsnäs, Långnäs, Trolldalstippen och Trimer.

Sen höstobservation: 1 ex Trolldalstippen 29/9 (PL).

Andra året i rad med ovanligt få blåhakar.

Svart rödstjärt

En observation: 1 honfärgad Trolldalstippen 7/10 (ODa,PL,BD,CJM,TZ).

Härmed 18 fynd på ön och numera i stort sett årlig gäst.

Rödstjärt 28/4-9/9.

Buskskvätta 25/4-17/9.

Häckningstid: 1 par Ekholmsnäs 4/6 och 1 ex på samma lokal 31/7 samt 1-2 ungfåglar Trolldalstippen 28/7.

Stor ansamling: 6 ex O Gråviken 13/5.

Stenskvätta 19/4-29/9.

Stor ansamling: 17 ex O Gråviken 13/5.

Största ansamlingen.

Ringtrast

En observation: 1 hane rastade kort med andra trastar i hästhagarna vid Östra Yttringe 22/4 och flög därefter mot NO (PL).

Femtonde fyndet.

Koltrast

Björktrast

Stora flockar: 150 ex Ekholmsnäs och 100 ex Koltorps gärde 9/3 samt 150 ex Näset 29/8.

Bra sträckdag: 340 ex Ekholmsnäsbacken 27/10.

Taltrast 22/3-4/11.

Tidig vårobservation: 1 sjungande Ekholmsnäs 22/3 (PL).

Sen höstobservation: 1 ex Lidingö k:a 4/11 (HB).

Tidigaste och senaste fyndet.

Rödvingetrast 23/3-28/10.

Sena höstobservationer: 1 ex Kottla gård 17/11 (PL) och 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 20/11 (CJM).

Vinter: 1 ex Källängsvägen 67, Näset 31/12 (TZ).

Dubbeltrast 17/3-21/10.

Vår: Normalt uppträdande; som mest 14 sträckande Trolldalstippen 24/3.

Sommar: 1 ex Trolldalstippen 30/6.

Höst: Sammanlagt 65 ex rapporterade 25/8-21/10; som mest 14 sträckande Trolldalstippen 6/10.

Sen höstobservation: 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 4/11 (CJM).

Vinter: 1 mot S Trolldalstippen 23/12 (PL).

Fjärde vinterfyndet.

Flodsångare

En observation: 1 sjungande V Ekholmsnässjön 4-6/6 och troligen sedd även 7/6 (CJM m fl).

Fågeln flyttade sig ett par hundra meter österut till den 6/6.

Fjärde fyndet; de tidigare gjordes 1976, 1979 och 1991.

Sävsångare

Två observationer: 1 sjungande vardera östra Gråviken 16-21/5 och 2/6 (PL m fl) samt inre Kyrkviken 8-9/6 (PL).

Busksångare

En observation: 1 sjungande Trimer 6-12/6 (PL m fl).

Sjätte fyndet.

Kärrsångare

Fyra observationer: 1 sjungande vardera Ekholmsnässundet 3-7/6 (CJM m fl), V Ekholmsnässjön 6/6-16/7 – på denna lokal 1 par 15/6 och sannolik häckning (CJM m fl), Gråviken 8-10/6 (PL m fl) och Trimer 23/6 (FL,VKL).

Rörsångare 12/5-10/9.

Härmsångare

Tio observationer: 1 sjungande vardera S Golfbanan 24/5 (TZ); Kyrklunden 27/5-4/6 (TC,MB,BK); Badbergsvägen; Kottla 31/5-21/6 (ST m fl); Ollonstigen, Killinge 1/6 (CJM); SV Stockbysjön 5/6 (PL); Hustegaholm 6-7/6 (SC,CJM); Boholmen 6-12/6 (TC,SH); N Långängssjön 7/6 (CJM) och Breviksbadet 20-21/6 (HG,VKL) samt 1 varnande Kottla gård 25/7 (PL).

Ett bra år för härmsångare.

Ärtsångare 1/5-12/9.

Törnsångare 5/5-17/9.

Sen höstobservation: 1 ex Ekholmsnäs 17/9 (ODa).

Trädgårdssångare Noterad från 12/5.

Svarthätta 23/4-25/9.

Sen höstobservation: 1 hane i äppelträd Hersbyvägen 3 den 20/11 (TC).

Taigasångare

En observation: 1 ex sågs och hördes tillfälligt vid Lojo, Rudboda nära Rudbodakärret kl 08.30 den 21/9 (JaK). Fågeln kunde inte återfinnas vid senare eftersök.

Ny art för Lidingö.

Grönsångare Noterad från 27/4.

Gransångare 17/4-23/5, 24/8-21/10.

Vår: 1 sjungande vardera Skärsättradalen 17/4 (SM) samt Ekholmsnässjön 19/4 och 8/5 (CJM). Dessutom 1 rastande i vassen vid Gråviken 21-23/4 (MT m fl).

Sen vårobservation: 1 sjungande Carins mosse 23/5 (TZ).

Höst: Sammanlagt ungefär 35 ex 16/9-21/10; som mest 4 ex Ekholmsnäsbacken 5/10. Ett fynd av 1 ex Askrike 29/9 rör den östliga typen *abietinus* (TC).

Tidig höstobservation: 1 sjungande Ekholmsnäsbacken 24/8 (CJM).

Sen höstobservation: 1 ex Trolldalstippen 21/10 (PL).

Ovanligt många höstfynd.

Lövsångare 27/4-24/9.

Kungsfågel

Grå flugsnappare 9/5-17/9.

Tidig vårobservation: 1 ex V Ekholmsnässjön 9/5 (CJM).

Svartvit flugsnappare 27/4-22/8.

Stjärtmes

Häckningstid: Par noterade vid Duvholmens brygga, V Ekholmsnässjön, Långängen, SV Stockbysjön och Tyktorpskogen. Vid Kvarnkärret sågs en familj i juni.

Höst: Bl a 12 ex Ekholmsnäsbacken 1/10 och 10 ex Trolldalstippen 20/10.

Entita

Sex observationer: 1 ex Blåklintsvägen 11, 19 och 25/2 (PL,TZ,BD), 1 ex Hersby 7/4 (BK), 1 par Långängen 7 och 12/4 (BK,TV), 2 ex Trolldalstippen 9/9 (TC m fl) samt 1 ex Fiskarudden, Elfvik 4/9 och 22/12 (MaK,PL).

Det tycks trots allt finnas enstaka häckande par på ön.

Talltita

En observation: 1 ex på matningen Ollonstigen 11, Killinge 14/2 (CJM).

Mycket anmärkningsvärt med endast en rapporterad observation.

Tofsmes

Svartmes

Vissa sträckrörelser under hösten, bl a 18 sträckande Trolldalstippen 6/10.

Blåmes

Stor flock: 60 födosökande i björkar Södergarnstippen 5/2 (PL).
Största flocken.

Talgoxe

Nötväcka

Noterbart är 2 tydligt sträckande individer Trolldalstippen 15/9.

Trädkrypare

Törnskata 11/5-6/9.

Häckningar/troliga häckningar: Fiskarudden, Långnäs, Långängen, Östra Yttringe, Ekholmsnäs-skärret och Ekholmsnässundet.

Varfågel

Fyra observationer: 1 ex O Gråviken 18/3 (PL,TZ), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 12/10 (ODa,CJM), 1 ex Ekholmsnäsbacken 23/10 (CJM,ODa) och 1 ex Trolldalstippen 23/12 (PL,CJM).

Nötskrika

Skata

Nötkråka

Fyra observationer: 2 sträckande Trolldalstippen 9/9 (TC m fl), 1 sträckande och tillfälligt rastande Trolldalstippen 29/9 (PL m fl), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 3/10 (CJM) samt 2 ex födosökande i trädgårdar vid Breviks C 14/10 (CJM).

Mycket få fynd under senare år; 2007 2, 2008 2, 2009 2, 2010 0 och 2011 0.

Kaja

Bra sträckdag: 222 ex Trolldalstippen 13/10.

Råka

Två observationer: 1+4 sträckande Ekholmsnäsbacken 10/10 (PL,CJM,ODa) och 2 sträckande på samma lokal 11/10 (CJM).

Kråka

Bra sträckdag: 859 ex Ekholmsnäsbacken 11/10.

Korp

Häckning: 1 par O Golfkärret och 1 par S Trolldalstippen samt troligen ytterligare 1-2 par.

Stare 3/3-23/10.

Vinter: 4 ex Breviks IP 8/1 och 1 ex Ekholmsnäs samma dag (CJM, ST).

Stora flockar: 150 ex Ekholmsnäs 14/4 och 200 ex på samma lokal 8/6.

Gråsparv

Pilfink

Stor flock: 68 ex Trimer 5/10 (ODa).

Bofink

Vinter: I vanlig ordning endast enstaka exemplar i såväl januari-februari som december, men 27/1 uppemot 10 ex vid matningen Hustegaholm.

Bergfink Sedd från 3/3 och åter från 15/9.

Tidig vårobservation: 1 ex Trolldalstippen 3/3.

Vinter: Osedvanligt talrik i december. På matningen Ollonstigen, Killinge som mest 25 ex 12-13 och 29/12. Även observerad på följande lokaler: Taheiti, Hustegaholm, Ekholmsnäs, Mölna och Larsberg.

Bo-/bergfink

Bra sträckdagar: 1 135 ex Trolldalstippen 16/9, 1 015 ex Ekholmsnäsbacken 21/9, 3 085 ex Trolldalstippen 22/9, 2 750 ex Trolldalstippen 29/9, 1 085 ex Trolldalstippen 30/9 och 1 540 ex Trolldalstippen 6/10.

Fler bra sträckdagar än vanligt.

Grönfink

Stor flock: minst 100 ex Trolldalstippen 1/9.

Steglits

Stora flockar: 20 ex Gåshaga 20/1, 80 ex Ekholmsnäsbacken 15/8, 50 ex Trolldalstippen 25/8 och 100 ex Ekholmsnäs 5/9.

Grönsiska

Sträckrörelser från mitten av september till slutet av oktober; sammanlagt 1 087 sträckande och som mest 187 ex Trolldalstippen 7/10.

Hämpling 17/3-28/10.

Häckningstid: 1 par Trolldalstippen 6/5 och 10/6 (PL).

Vår: 10 fynd av 10 ex 17/3-21/4.

Sommar: 1 ex Trolldalstippen 25/7.

Höst: 8 fynd av 36 ex 22/9-28/10; som mest 12 sträckande Trolldalstippen 7/10.

Vinter: 2 ex Trolldalstippen 1-16/12 (PL m fl).

Tidigaste vårfyndet och andra vinterfyndet.

Vinterhämpling

Vår: 1 förbiflygande Ekholmsnäsbacken 8/4 (JN) och 1 ex Trolldalstippen 21/4 (PL,MT).

Höst: På Trolldalstippen 1 sträckande 20/10, 1 ex 25/11, 5 ex 8-9/12, 2 ex 15/12, 4 ex 16/12 och 6 ex 22/12 (PL m fl).

Senaste vårfyndet och ovanligt många decemberfynd.

Gråsiska Sedd till 2/5 och åter från 16/9.

Stora flockar: 100 ex Duvholmens brygga 19/1 och 150 ex Ekholmsnäs 9/3.

Generellt sparsam under året.

Mindre korsnäbb

Liksom under 2011 sparsam med ett 20-tal fynd mellan 29/1 och 13/10; som mest 11+6 ex Trolldalstippen 25/8.

Större korsnäbb

En observation: 1 mot NO Trolldalstippen 14/10 (PL).

Arten är knappt årlig på ön.

Rosenfink

En observation: 1 mot NO Trolldalstippen 4/8 (PL,CJM) och 1 mot V på samma lokal dagen därpå (PL) bedöms vara samma individ.

Rosenfinken synes ha blivit mer svårsedd på senare år.

Tallbit

Sex observationer: 5 förbiflygande Ollonstigen, Killinge 8/11 (CJM), 1 sträckande Ekholmsnäsbacken 11/11 (ST), 3 ex Lidingö C 12/11 (CJM), 2 sträckande Ekholmsnäsbacken 19/11 (CJM,ODa), 1 ex Hövdingevägen 13, Brevik 26/11 (ODa) och 6-8 ex Ljungbackens skola i slutet av november (MV).

Domherre**Stenknäck**

Stora flockar: På matningen Ollonstigen 11, Killinge 47 ex 21/2 samt 35 ex 23 och 31/12 (CJM).

Snösparv

Vår: 1 sträckande vardera Tykö brygga och Trolldalstippen 24/3 (PL).

Höst: 1 sträckande Trolldalstippen 21/10 (PL).

Vinter: På Trolldalstippen 2 ex 1-8/12 (PL m fl) och 1 ex 22-26/12 (PL,CJM,FL,VKL).

Gulsparv

Sävspurv 24/3-20/10.

OBSERVATÖRER:

GA=Göran Arn, IA=Inger Axelsson, HB=Hans Berglund, MB=Magnus Brandel, MBr=Malda Bruns, TC=Tomas Carlberg, SC=Stefan Clausen, BD=Björn Dahlbom, ODa=Ola Dahlbom, TD=Tomas Dahlén, AE=Anders Eriksson, MGo=Mats Gothnier, HG=Hans Grundell, BH=Björn Hedlund, SH=Sixten Hillerhag, LI=Lars Irestedt, II=Isak Isaksson, MaK=Mathis Kaby, BK=Björn Klevemark, JK=Jarmo Kukka, VKL=Virginia Kustvall Larsson, FL=Folke Larsson, ML=Magnus Liljefors, SL=Sören Lund, PL=Peter Lundberg, TL=Tomas Lundquist, SM=Stefan Malmkjell, JN=Jonas Nordin, BSa=Bertil Sandberg, SS=Sverker Sandberg, JaS=Jan Scheja, LSj=Leo Sjöwall, LS=Lars Ståhle, ESL=Elise Sörngaard Lydén, MT=Mikael Theander, ST=Sune Thorstensson, YT=Yvonne Trotzig, MV=Maria Vesanen, TV=Thomas Viktor, HeW=Henrik Waldenström, TZ=Torun Zachrisson.